# FIRST PLUS

#### ファーストプラス株式会社

本 社/〒278-0035 千葉県野田市中野台 533番地1 (04)7125-6168

関東営業所/(042)528-7810 千葉営業所/(04)7178-3370 名古屋営業所/(052)218-5970 大阪営業所/(06)6443-2662

ホームページ http://www.first-plus.co.jp



type X plus

# 別格の洗練。

マテリアルミックスの

X plus 誕生



# type X plus 腕が鳴るキッチン。

セラミックカウンター\*1とクッキングシンク\*2の競演が、 料理の「楽しい、速い、美味しい」を実現。



\*\*1 セラミックカウンター: 金属より硬く、熱や衝撃にも強い。アートのように美しい、天板のバリエーションは7ページへ。 ※2 クッキングシンク: 下ごしらえから調理、後片付けまでをサポート。シンクのレールにセットする、多彩なオプションは8ページへ。

# contents

KITCHE	N [キッチン]	• • • • • • 0
新製品	対面カウンターユニット	1
イメージフ	゚゚ヺン	1
Step 1	キッチンレイアウトを選ぶ	1
Step 2	キャビネットタイプを選ぶ	2
〈コラム〉自分	流キッチン収納アイディア。	2
Step 3	扉イメージを選ぶ	2
Step 4	キッチンアイテムを選ぶ	3
〈コラム〉 <b>キッ</b> ?	チンの「めんどうくさい」を解決。	3
SANITA	<b>RY</b> [サニタリー]	5
新製品	コンパクトフレーム洗面	6
SYSTEM	[ BATH [システムバス]	6
PRICE L	IST [プライスリスト]	7
PARTS I (構成部材一覧·寸	LIST [パーツリスト] 法図)	9

# Recommended Product



高機能かつラグジュアリー、 最上級の素材が響きあう キッチン。

上質なメラミンの扉、大理石調セラミック天板の贅沢な組み合わせ。 シンクの概念を超えた、調理に寄り添う多機能なクッキングシンクが、 色あせない美しさと高い機能性を実現しました。





## 異素材同士を組み合わせて、デザインを愉しむシステムキッチン。

趣のある扉素材、天板素材をコーディネートして、個性的でデザイン性の高いキッチンに。 クッキングシンクの多彩なオプションも、自由にお選びいただけます。

落ち着いたシックな色調のメラミン扉は、高級感のある優しいテクスチュア。 インテリアになじみ、飽きのこないラインナップです。





XPL[石目 マット]





XPC[石目 マット]





XPB[石目 マット]





XPM[石目 マット]

ハンドル アルミ製、上品なつや消しのシャンパンゴールド。 軽やかな存在感で、使い勝手の良いデザインです。



# 天板(セラミックカウンター)

スタイリッシュな薄型天板に、他にはない特徴的な大理石柄が際立ちます。 金属よりも硬いセラミック製。熱やキズにも強く、お手入れも簡単です。



### Larsen

ラーセン

純粋なホワイトが美しい大理石調 ユニークで透明感ある空間を演出します。

### Meteora

メテオラ

モチーフは、2世紀前のチリの隕石。 岩肌と鉄を思わせる、宇宙的な配色が魅力です。





## Umbra


ウンブラ

ブラジルの天然石「BRECCIA IMPERIAL」に 触発されて誕生。独特の陰影が個性的です。



静かなエナジーが満ちてゆく ニュートラルで温かみのある印象。





# Storm Negro

ストームネグロ

強さと美しさが際立つエレガントな黒色パターン。

# クッキングシンク

シンク内の2段のレールに多彩なオプションをセットすることで、 下ごしらえから調理、後片付けまでを手早く楽に行なえます。



#### シンクでクッキング

ワイドなシンクを上面・中面・底面の立体的な三層 構造にすることで、機能的なクッキングスペースが





レール下段(中面)に「水切り パレット」をセットすれば、茹で こぼしや湯切りが簡単、安全に。



汚れものは、サッと下へ 汚れものが出たら、ひとまず底 面へ。上面・中面では、調理や盛 り付けを続けられます。

### オプションパーツ



バット 下ごしらえや調理などに。



水切りパレット 水切りや油切りなどに。 バットと組合せ可。



穴あきプレート 野菜やフルーツの 水切りなどに。



アンダープレート 野菜やフルーツの水切り、 魚調理などにも。



バスケット小 洗剤やスポンジなどの 小物収納に。



カトラリー BOX バスケットと組合せて 使用します。



バスケット大 食器や調理器具の



洗剤BOX バスケットと組合せて 使用します。



※「クッキングシンク」オプション品の使用イメージは、こちらでご確認いただけます。>



FIRST PLUS | SYSTEM KITCHEN & SANITARY & BATH 10

NEW Product

# 対面カウンターユニット

LDKは、食事やおしゃべりを楽しむ家族の中心。ごはんやおやつ、趣味や勉強、時には仕事をするスペース にも。みんなの居場所をもっと豊かにするために。「対面カウンターユニット」なら、リビングダイニング側と キッチン側、両側からたっぷり収納できます。







トール収納以外のベースキャビネットは扉付きと扉なしが選べます。

#### コンロ前トール収納タイプ







扉付き ¥ 1,121,890 扉なし ¥ 1,036,310 扉付き ¥ 1,111,990 2550 ¥ 1,027,730 ¥ 1,102,640 扉なし 扉付き 2400 扉なし ¥ 1,019,700

	横幅(mm)	セ	ット価格	
	2700	扉付き	¥	807,290
	2700	扉なし	¥	678,920
Г	2550	扉付き	¥	797,390
	2550	扉なし	¥	670,340
i	2400	扉付き	¥	788,040
	Z400	扉なし	¥	662,310

コンロ前カウンタータイプ

#### キッチン側



毎日使うスパイスや調理小物は取り出しやすく。 コンセントがあるので調理家電を使う時にも便利です。

### オプション

専用ワイヤーラック(水切りトレイ付き)を ご用意しました

2段タイプ

1段タイプ



TKU-AD1:W375·H43·D165 ¥ 15,510



TKU-AD2:W375·H128(下段有効H77)·D165 ¥ 16,500



カラー HSF HSR 木目マット 木目 マット 木目 マット ※サイドパネルも同色になります

金額は税込価格です。配送費は別途必要となります。

自慢の食器やカトラリーを出し入れしやすく。 お気に入りの品や、趣味の小物も魅せる収納。

扉・パネル





驚くほどストレスフリーに。

必要なものだけを選ぶ、暮らし方へ。

(C) (D)



type S

レ イ ア ウ ト | I型レイアウト

キャビネットタイプ | type S

FIRST PLUS | SYSTEM KITCHEN & SANITARY & BATH

扉

HKW[単色 つや有り]

天

板 | 人造大理石[マーブルIIIエクセリーフロストホワイト]

4つのステップでつくる、 理想のキッチンと理想の暮らし キッチンレイアウトを選ぶ キャビネットタイプを選ぶ Step 3 扉イメージを選ぶ キッチンアイテムを選ぶ Step 4

My Kitchen. My Life.

Step 1 キッチンレイアウトを選ぶ

# Step 1


毎日の暮らし方、家族やリビングダイニングとの距離感を考えて、 3つのレイアウトから選べます。

# スルーカウンターレイアウト リビングやダイニングとの一体感を楽しむ、 フルオープンタイプ。 みんなでお料理を楽しんだり、リビングやダイニングの家族やゲストと お喋りしたり。毎日の食事から華やかなホームパーティまで。キッチン を中心に、笑顔と会話が広がる開放的なスタイルです。

# L型レイアウト

動線がスムーズで、使い勝手のよいレイアウト。

リビングやダイニングへの目配りもしながら、ムダのない動線で効率 よく動ける便利なスタイルです。コーナーの広々とした調理スペースも 魅力で、お菓子づくりやパンづくりなどにもピッタリ。





# I型レイアウト

コミュニケーションを楽しめて、 見えすぎないのが嬉しい、セミオープンタイプ。

対面式ならリビングやダイニングとのコミュニケーションを楽しみ ながら、手元や汚れ物などは適度に隠せて安心です。キッチンのスペースを 広々と使える壁づけにもできる、スタンダードなスタイルです。



# Step 2

# 使い勝手やサイズを考えて、夢をかなえる、理想のキッチンをつくろう。



お料理やお菓子づくりを楽しみたい! かわいいキッチン雑貨に囲まれて暮らしたい!

浅型から深型まで、9つの引き出しと2か所の内引き出し。(※1) 11の多彩な収納スペースで、小物から大物までが見やすくて、出し入れしやすい (※1)食洗機付標準プランの場合



[Photo] 間口2550 食洗機付標準プラン

詳細は25ページ

詳細は23ページ

お料理は便利にササッと楽しみたい! 新しいモ人 機能的な調理器具はドンドン取り入れたい!

使いやすい上下2段に、7つの引出し+1か所の内引出し。 下段は深さ29cmの引出し×3で、大物をタップリ収納。 ※type Sとの組み合わせが可能です。



### 詳細は26ページ

お料理も収納も、シンプルが好き。 工夫とアイディアで自分流を楽しみたい!

空間を最大限に活かす、5つの引出し。 下段は深さ45cmのビッグスペースで、高さのある物までラクラク収納。 ※type Wとの組み合わせが可能です。



## 楽しい!便利!心地いい! 自分流キッチン収納アイディア。

各キャビネットには、バリエーション豊かな引出しがあり、多彩な 収納スペースを確保しています。大きい小さい、高い低い、片付け にくい、こまごまとしたキッチングッズや食材までを楽しく 便利にアイディア収納!

### グルーピング収納

「お菓子づくりセット」や「ティータイムセット」「お弁当づくり セット」など、必要な物を目的別にまとめておくことで、 いざという時にスムーズに用意できる、便利で楽しい収納

type X plus、X、W、Sの引出しは、深さ10cmから45cmまでと バリエーション豊か。大小さまざまなカタチの物を ピタッと収納するのはもちろん、使いやすく、ワンアクション で出し入れできて、グルーピング収納にも最適です。





セット」は、広々とした下段収納

見るだけで楽しい、増えるのも 毎日楽しむ「ティータイムセット」。 嬉しい。趣味の「お菓子づくり 家族みんなが頻繁に出し入れ するから、取り出しやすい上段

## ラベリング収納

毎日使う物や乾物、調味料などは、市販の容器に移してフタ 部分にラベリングをすると便利です。見てわかりやすく、 美しく、出し入れも簡単。

type X plus、X、W、Sの下段引出しの引手の位置は、床から約 45cmの高さ。より自然な姿勢で開閉できて、身体にもやさしく、 普段づかいしやすい高さです。



対応レール Vレール

浅型から深型まで、9つの引出しと 2か所の内引出し\*1。11の多彩な収納スペースで、

# 小物から大物までが、見やすくて、 出し入れしやすい大容量。

(※1)食洗機付標準プランの場合







小さな調味料も、 すっきりと コンパクトに収納

[奥行有効: 43cm]



お料理中に身体を後ろへ大きく 逃さなくても素早く取り出せるよう、 奥行きを短く設計しました。

着脱式オイルトレイー

[奥行有効: 19cm]※IHの場合42cm



までを収納





食洗機下収納: 高さ有効 27cm

瓶詰や缶詰、乾物や保存食品などを収納

よく使うカトラリー や計量スプーンなど、 こまごまとした小物 を収納



[奥行有効: 47cm]

泡だて器やマッ シャー、ピーラー などの調理小物 を収納



[奥行有効: 42cm]

高さのあるボトル 類や保存容器に 入れた乾物や保存 食品などを立て たまま収納



### Vレール ブルム社製 タンデムボックスレール (+ブルモーション搭載)

[奥行有効: 37cm]



#### 食洗機無しタイプへの変更も可能です



### シンクエリア





中段: 高さ有効 15cm

下段(内引出し): 高さ有効 13cm

下段: 高さ有効 22cm

ボウルやザルなどの調理器具から、使用頻度の高い ティーバッグなども収納



簡単に着脱できるので 分解清掃していつも清潔

・省スペースでも4本まで収納 (刃渡り20cmまで1本、18cmまで3本)

・右差し・左差しが選べるので、右利き・左利きに対応



(※2)排水トラップと干渉する場所には収納できません。



カセットコンロなど大きめの調理器具から 保存食品、ストック品などをたっぷり収納

例えば趣味のお菓子づくりセットなど、調理 器具から材料までをトータルに収納可能

〈記載の有効寸法は参考値です。〉※仕様は予告なく変更する場合があります。



対応レール Vレール Sレール Yレール

使いやすい上下2段に、7つの引出し+1か所の内引出し。下段は29cmの引出し×3で、 大物をタップリ収納。




[Photo] 間口2550 プラン・S(Y) レール仕様

シンクまわりで使うボウルやザルなどを収納。

#### シンクエリア



[奥行有効: 42cm(46cm)][高さ有効: 10cm]





[奥行有効: 43cm(47cm)][高さ有効: 15cm]



「卑行有効: 25cm] 「高さ有効: 10cm]

フライパンなど火にかけて使う調理器具や

コンロエリア

小さな調味料も、すっきりとコンパクトに収納。

フライ返しやレードルなど、調理作業に使う



〈記載の有効寸法は参考値です。( )はVレールの場合。〉※仕様は予告なく変更する場合があります。









対応レール Sレール Yレール

空間を最大限に活かす、5つの引出し。下段は深さ45cmのビッグスペースで、

# 高さのある物までラクラク収納。



[Photo] 間口2550 プラン

シンクエリア





[奥行有効: 43cm] [高さ有効: 12cm]

# 深型のお鍋やフライパンなど火にかけて使う



### 調理台エリア

#### 〈付属品〉 タテ型 包丁差し シンクエリアの下段スライド収納の扉の内側に装備。 よく使う調理小物を種類に応じてすっきり収納。 包丁は4本まで収納できます。



[奥行有効: 43cm] [高さ有効: 10cm]







〈記載の有効寸法は参考値です。〉※仕様は予告なく変更する場合があります。

# の組み合わせ

type Wとtype Sは、それぞれの「コンロキャビネット」「調理キャビネット」 「シンクキャビネット」を組み合わせることが可能です。

ライフスタイルや収納したい物にあわせて、自分流キャビネットにカスタマイズしてください。



# 各キャビネットタイプに対応する、引出しのスライドレールについて



ブルム社製タンデムボックスレール (+ブルモーション搭載)

奥まで引き出せるフルエクステンション 構造だから、収納物の出し入れに便利。 ゆっくり閉まるブルモーションを搭載した、 静かで安全な高品位レールです。 (耐荷重 20kg)

(※1)コンロエリア上段のスパイスボックスは除く



メタルサイドレール (+ スローインクローズ搭載)

引き出しが閉まる直前にスピードが落ちて、 ゆっくり閉まるスローインクローズを搭載。 静かで安全なレールです。 (耐荷重 15kg)



メタルサイドレール

耐久性にすぐれた、スタンダードタイプの レールです。 (耐荷重 15kg)

#### ■キャビネット対応一覧表

		type X plus type X	type W	type S
	V レール	•	•	-
	Sレール	-	•	•
	Yレール	-		•

# Step 3

扉の材質とカラーはそれぞれが個性的。 上質感やお手入れのしやすさ、 カラーイメージから理想のキッチンを シミュレーションしてください。

type X plus の専用扉は6ページをご覧ください。



MSシリーズ

【高圧メラミン化粧板】 バーハンドル(ブラック・シルア



HKシリーズ



# MS > y-x

木目柄をベースに、心地よい手触り感の「浮造り(うづくり)調」/格調高い「鏡面」仕上げ/ モダンでシックな「マット調」の3タイプに、ダメージド加工がおしゃれな「ラスティック」 「ホワイトペイント」を追加。高圧メラミン化粧板使用で上質かつ汚れに強い人気シリーズです。



シダー バーハンドル(ブラック)





シダー バーハンドル(ブラック)







バーハンドル(シルバー)





バーチ バーハンドル(シルバー)





木目 鏡面

バーハンドル(ブラック)





マホガニー バーハンドル(ブラック)





バーハンドル(シルバー)





オーク バーハンドル(ブラック)





MSZ ティネオ バーハンドル(ブラック)









パイン バーハンドル(ブラック)





[Photo:Set Plan] type W 〈V〉レール スルーカウンターレイアウト 間口2550 扉MSO/MSV ※写真はイメージです。一部オプション品が含まれております。

MS  $\ge$  y -  $\vec{x}$ 

高圧メラミン化粧板を使用したMSシリーズの、「単色鏡面」仕上げタイプ。 モダンでシックな色合いを5アイテム揃えました。















パール加工を施した繊細なタッチで、室内空間を明るく上質にコーディネートします。 汚れやキズに強く、お手入れラクラク。







# HS > y-x

木目柄に特殊樹脂コートを施した、気品あるシリーズです。油がしみにくく、汚れに強い特長も 根強い人気の理由。お好みでマットとつや有りをお選びいただけます。











ラインハンドル







ラインハンドル

ラインハンドル











[Photo:Set Plan] type X 〈V〉レール スルーカウンターレイアウト 間口2550 扉HSF ※写真はイメージです。一部オプション品が含まれております。



[Photo:Set Plan] type W  $\langle V \rangle$ レール L型レイアウト 間口2550×1800 扉HSG \*\*写真はイメージです。一部オプション品が含まれております。

KITCHEN

# Step 4

シンクやコンロ、収納まわりを自由にカスタマイズして、 すみずみまで自分流に。

ラクしてキレイ! キッチンの「めんどうくさい」を解決。

毎日毎食、楽しくお料理をしたいから。 安全快適はもちろん、面倒なお手入れがラクになる、便利な新機能を提案します。

# 水まわり



キッチンワークの中心ともいえる水まわり。 機能性はもちろん、使いながら楽しくなるようなアイテムをお選びいただけます。

### お料理中の「めんどうくさい」を解決!

### 1 タッチレス水栓

くパッと

センサーに手をかざすだけで、水栓 に触れることなく水の出し止めがで 調理中の汚れた手で触れる必要がな

いので、常に清潔、お手入れ簡単。



2 人感センサー付手元照明



2 [シームレスデザイン] ハイマーブルシンク

シンクとワークトップの継ぎ目をなく

した隙間のない「シームレスデザイン」

で、汚れがたまりにくく、

4 ガスコンロ

お手入れも簡単に。

近づくと、自動的に点灯します。濡れた手や調理中の手で触れる必要が ないため、安全で衛生的です。 OB255091 オーデリック製

## 調理まわり



実際に調理をする際に活躍する調理まわり。ガスやIHの特長と 自分の調理スタイルを考慮して最適な調理器をお選びいただけます。

## お手入れの「めんどうくさい」を解決!

#### 1 [オイルスマッシャー搭載] レンジフード

高速回転するオイルスマッシャーディ スクが、侵入する油汚れの90%を回収。 「汚さない」新発想で、レンジフード 内部やファンのお手入れが不要になり





CLRL-ECS-902R(L)SI 富士工業製

# 3 IHクッキングヒーター

フラットなトッププレートは、汚れも 吹きこぼれもサッとひと拭きで、お手 上昇気流が少ないため、油のハネも抑 えてコンロまわりをキレイに保ちます。



CS-PT316HNWSR 三菱製

「テフロン™加工」のトッププレート は水や油をはじくのでお手入れも ラクラク!



DS3613WAAFSTE piatto vari ハーマン製

#### 1 食器洗い乾燥機

2種類のノズルで強力洗浄と節水 を実現。高温洗浄でガンコなこび りつき汚れを溶かして、高圧洗浄 できれいに洗い流します。「少量」 運転機能も便利です。

5 シンプル排水セット (トラップ分離型)

ストレーナーとクズカゴのみの、シンプル設計。従来型のような、トラップ 部分のお手入れは不要です。お掃除も簡単、いつでも清潔に保てます。 type X: 標準装備/ type W·S:オプション





## 収納まわり



キッチンに必要なアイテムをすっきり収納する吊戸棚や、キッチンとあわせてコーディ ネートできるダイニング収納。上手に活用すれば作業効率もぐんとアップします。

### 水まわり|ワークトップ


#### ※typeX plusのワークトップは7ページをご覧ください。



(注) 水返し加工はありません

ハイグラニット

熱や衝撃に強いメタクリル樹脂を主成分としたハイグレードな人造大理石。手触りに高級感が伝わる非多孔質で、 ホコリやウイルスがつきにくく衛生面においても優れた素材です。水返しのくぼみや溝加工のない、シンプルなフラットデザインです。







セサミダーク (MD)

シュガー (MS)

#### マーブル Ⅲ

爽やかで清潔感あふれる石目調でインテリア性にすぐれた人造大理石です。







エクセリーフロストホワイト (TE) エクセリーライトグレー (TG) エクセリーライトベージュ (TB)

### 水まわり | シンク(ステンレス)

※typeX plusのクッキングシンクは8ページをご覧ください。

#### FJシンク(全面エンボス加エステンレスシンク)



キズや汚れがつきにくい、エンボス加工のステンレスシンクです。



### シンクは静音仕様です。

FJシンク底部の裏面に制振材を装着し、水はねの音や 食器が当たる音を大幅に軽減しています。

#### FJ シンク用 排水セット ※2タイプからお選びいただけます。



樹脂製ストレーナー/樹脂製クズカゴ







PRN1-SH (PRN2-X:シンプル排水セット) ステンレス製ストレーナー/ステンレス製クズカゴ(縁部は樹脂製)

## 水まわり | シンク(人造大理石)

#### ハイマーブルシンク







(石目柄入り)ホワイト(V)



(石目柄入り) ライム(G)







(石目柄入り)イエロー(Y) (石目柄入り)ピンク(P)



ボトムフラット


排水フタをシンク底板と同じ高さにすることで、洗いもの もスムーズに。排水口を気にすることなく、シンク内をフル 活用できます。



シリカパウダー樹脂 ガラスの主原料になるシリカパウダーを配合した硬度の 高い素材でキズやダメージを抑えます。

### 「すき間のない」シームレスデザイン

汚れの溜まりやすいシンクとワークトップの継ぎ目をなく すことで、落としにくかった汚れもサッと一拭き。毎日のお 手入れがずっと簡単になります。



#### ハイマーブルシンク用 排水セット



SAN1-SH (SAN2-X:シンプル排水セット) ステンレス製ストレーナー/ ステンレス製クズカゴ(縁部は樹脂製)



洗剤ポケット ワイヤーなので、小さなメラミンスポンジなども見やすく、出し入れも簡単。通気性が良いので、いつでもカラッと清潔です。

### オプション



MT-250S \* ¥7,590 FJシンク用



アミカゴ WB250 \* ¥15.180 FJシンク用



※ストレーナーを外してご使用ください FJ、ハイマーブルシンク共用

水切りトレー

## 水まわり一水栓

#### L形ネックハンドシャワー水栓

食材の付いた手でも触れるこ

となく出・止でき、水栓を汚す

KVK製

¥179,300

ことがありません。

KM6111ZECM5FP (寒冷地仕様) ★ ¥199,320



(マットブラック)

C1 B

エコクリック水栓

KM6111ECM5FP ★







明るく点滅します



吐水サイン

(シルバー) KM6111ECFP ★

¥114,950 KM6111ZECFP (寒冷地仕様) ★ ¥134,200





KM6101ECBNFP ★ ¥146,300 KM6101ZECBNFP (寒冷地仕様) ★ ¥149,050





KM6101ECFP ★ ¥81,180 KM6101ZECFP(寒冷地仕様) ★ ¥83,930

#### ●プッシュ切替式

シャワー/ストレート吐水の切替はプッシュ式で簡単 です。きめの細かいシャワーは、水ハネが少なく快適。



便利な引き出し式のシャワーヘッド

コンパクトなシャワーヘッドは引き出し式なので、 広いシンクの掃除もラクラク。



#### 首振りシャワーヘッド

シャワーヘッドが収ま った状態で左右30°振 れますのでとても便利 です。



#### ●広いスペースがあり、昇降棚にも安心

L形なので水栓上部にスペース があり、昇降棚を設置のキッチ ンでも干渉しづらくより使いや すいデザインです。



### 乾電池式タッチレス水栓



先端タッチレス水栓だから、浄水吐水もラクラク!


● 一目でわかる!センサー部分のお知らせ機能。

【新鮮な浄水をお知らせ】



準備完了





【カートリッジの交換をお知らせ】

●電源不要の乾電池式



SF-NB454SX \*

¥134,200 SF-NB454SXN (寒冷地仕様) ★ ¥134,200



### 先端タッチレススイッチ 水栓に触れなくてもセンサ

一に手をかざすだけで叶水 /止水ができます。

●ホース引き出し機能 ホースを引き出せるので、シ ンクの隅々まで簡単に洗浄

### グースネックスタイル

電源がなくても設置できる乾電池式。 懐が深く、シンク内が広々。 電池ボックスもコンパクトだから場所 サイズの大きな調理器具も を選びません。 ラクに洗えます。

※電池寿命は、水栓の使い方や頻度、設置環 境により多少前後します。





アルカリ乾電池単1形2本で電池寿命は約1年です。

●壁面取付式で、カートリッジ交換もラクラク



交換用浄水カートリッジ 13+2物質除去

JF-45N **¥**19,800



浄水カートリッジは、キャビネット内のデッドスペースである壁面に取り付けること ができますので、スペースを有効に使うことができ、カートリッジ交換も簡単です。 浄水カートリッジのホースはワンタッチ接続で取付けできます。

#### 浄水器内蔵ハンドシャワー水栓



きめ細かいシャワーと泡沫吐水で水ハ ネを軽減。浄水ストレート・原水泡沫・原 水シャワーの3段階切替が可能。切替の しやすいレバーと大きな表示窓。









K87128EJV-13 ¥60.500 K87128EJK-13 (寒冷地仕様) ¥62,700

ャワーホースは引き

出し式で便利です。吐

水口は、シャワーと整

流に切替ができます。

#### ハンドシャワー水栓



¥53.900 ¥53,900





KM5031TECFP ¥53.900 KM5031ZTECFP (寒冷地仕様) ¥53,900

#### シングルレバー水栓

K87121EJK-13 (寒冷地仕様)

K87121EJV-13



シンプルな構造のシングルレバー水栓。 吐水パイプ回転規制116°付。

K87111EJV-13 ¥32.780 K87111EJK-13 (寒冷地仕様) ¥32,780

#### グースネックハンドシャワー水栓

シャワーと整流の切替はボタンを押すだけ。片手で も操作が楽にできます。吐水レバーは指紋汚れが目 立ちにくいマット調焼き付け塗装。スプリングと擦れ る音が発生しないサイレントホースを採用。





※グースネック水栓など背の高い水栓に関しては、雷動昇降棚等

K8731E1JV-13 ★ ¥79,200 K8731E1JK-13 (寒冷地仕様) 🛨 ¥81,400



#### 浄水器



GE1Z-FA4C ¥77.000 浄水器専用水栓レバーを

ひねるだけで、おいしい 水が楽しめます。



GE1Z-FA4C専用 交換用カートリッジ GE1Z ◆ ¥17,050 ※混合水栓は別途

### エコクリック水栓

### カチッ!とわかる「エコ位置クリック」

お湯が出ない位置をクリック感でお知らせ。 エコできる位置がわかるから、スマートにお湯の ムダづかいを防ぎます。



	47% 削減
日本バルブ工業会にて定め 節湯水栓定義 られた節湯水栓の基準を満 合わせ 台所水栓	41% 削減
前海	17% 削減

### 水まわり|食器洗い乾燥機

特定保守製品 ※別途専用キャビネットが必要です。

#### 深型 スライドオープン食器洗い乾燥機



● 少人数のご家庭でも

て洗えます。

パナソニック製

「深型」タイプがおすすめ!

標準タイプの容量で十分なご家庭

でも、深型タイプなら朝と夜の食事

で使った食器と調理器具もまとめ

#### 食器も調理器具も入るから、まとめて洗える大容量の「深型」タイプ。

#### スムーズラック(下カゴ)とぎっしりカゴ

食器をセットする位置がわかりやすく種類ごとに迷わずにセット できます。また、ラック全体のツメの配置を工夫したことにより、 これまでより食器をぎっしり収納できるようになりました。



# フライパンもラクラク!

大皿もすっぽり! まな板もOK!

ポジションサインと ピンの機能を 動画でチェック!


#### ● 折りたたみサークルラック(上ヵゴ)

用途にあわせて折りたたむことができる、洗浄性を高めたサー クル状のラック。上カゴを外さずに、茶わんなどを下カゴの奥に ラクにセットできます。(特許第5980276号)



#### ● ポジションサインとピン

食器をセットする位置がひと目でわかるようポジションサイン\*を カゴに印字。また、ピンを短くすることで、食器のセットがしやすくな りました。大皿用のセットピンが折りたためるので、大きめの食器 や鍋もラクにセットが可能です。(※ 特許第6104855号)



※写真はイメージです。ノズルガードの形状は異なる場合があります。

#### RKW-SD401GPM(扉面材タイプ)★ ¥202,400 サイズ $\mathrm{W448} \times \mathrm{D626} \times \mathrm{H753} \text{--853}$ 100 V

消費電力 650W (50/60Hz) 使用水量 重曹モード 約11L/洗浄モード 約9L 標準運転時間 洗浄モード約124分(給水温度60℃の場合)

食器容量 約6人分(47点)

# ● 深型だからたくさんの食器も一気に洗浄

約6人分の食器を洗える大容 量のディープタイプ。 少人数分なら、食器と調理器 具のまとめ洗いも可能です。



(扉面材タイプ)

#### バイオパワー除菌と 3Dプラネットアーム洗浄

汚れを溶かして浮かすバイオパワー除菌と、立体 的にくまなく噴射できる新開発3Dプラネットアーム で強力洗浄。

● 省エネナビ

省エネナビ

センサーで食器の量や汚れを検知。 自動で乾燥時間・すすぎ回数・加熱量を調整します。

#### ● ムービングラック プラス

トカゴが左右にスライドするムービング機能に プラス、食器や調理器具の種類や量に合わせ て大容量フルフラットなどに形を変えられます。 食器セッティングの自由度がさらに高まり、より 使いやすくなりました。



#### NP-45MD8WAA(扉面材タイプ)★ ¥224,400

サイス	W448 × D630 × H751~85	01
電源	100 V	
消費電力	675/700W (50/60Hz)	
使用水量	約 9L	
標準運転時間	約103分/98分(50/60Hz)	(給水温度60℃の場合)
食器容量	約6人分(44点)	

ライトエコ

#### ▎ 高機能 スライドオープン食器洗い乾燥機



#### ● ムービングラック

上カゴと小物入れを自由に スライドできる ムービンク ラックを搭載。食器の出し入 れやセットのしやすさが格段 に高まります。



#### ▶ バイオパワー除菌とプラネットアーム洗浄

汚れを溶かして浮かすバイ オパワー除菌と、吹き飛ば すプラネットアーム洗浄の 相乗効果で強力洗浄。



#### ● ライトエコ

食器の量が少ない時は、乾燥時間を自動 で短縮。節電効果が期待できるライトエコ



#### ● 運転機能「少量」追加

- 2重給水圧ホース
- ソフト排気温システム

#### ¥206,800 NP-45VS7SAA(シルバー)★

サイズ	W448 × D627 × H450
電源	100 V
消費電力	675/700W (50/60Hz)
使用水量	約8L
標準運転時間	約92分/約87分(50/60Hz)(給水温度60°Cの場合)
食器容量	約5人分(40点)

#### 高機能 スライドオープン食器洗い乾燥機

# よりスリムでスタイリッシュに。さらに洗浄性、使いやすさが進化。 リンナイ製

#### ● オールトップコントロール &クイックスタート

操作ボタンは全て上面に集約。 ドアを開けてスタートボタンを押すと、前回運転時 のコースを表示。そのままドアを閉めるだけで、運 転を開始します。



RKW-404GPM (扉面材タイプ)★ ¥173,800 RKW-404GP (シルバー)★ ¥173,800


サイズ	W448 × D620.5 × H450	
電源	100 V	
消費電力	865/885W (50/60Hz)	
使用水量	重曹モード 約13.5L/洗浄モード 約10L	
標準運転時間	洗浄モード 約100分(給水温度60℃の場合)	
<b>企</b> 哭宓量	約5人分(37占)	

● プラズマクラスター搭載

高濃度なプラズマクラスターイオンにより、浮遊カビ菌の分解・除去に加え、付着し ているカビ菌の増殖も抑制。洗い終わった食器を清潔に保ちます。

#### ● 新開発の食器カゴ (上下セット)

上カゴはコップ洗浄に最適な折りたたみサークルラック。下カゴは食器のセット位 置を誘導する「ポジションサイン」を採用したスムーズラック。さらにセットピンが可 動なので大きめの食器や鍋もラクにセット可能です。



※プラズマクラスターマーク及びプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の商標です。

#### スタンダード スライドオープン食器洗い乾燥機



RKW-404AMSV	(扉面材タイプ)	¥165,000
RKW-404ASV	(シルバー)	¥159,500
RKW-404AB	(ブラック)	¥143,000
サイズ	W448 × D620.5 × H450	
電源	100 V	
20年 連集 (明年)上	005 (005) (50 (0011-)	





■スチーム先争

エコな食器の洗い方

重曹洗浄

### ● 少量コース 食器量が少ないときは. 水と雷気と時間を節約。 新ドライキープ 結露の防止やニオイを緩和。 フルフラット 残さいフィルター 取り出しやすく、洗いやすい。

NP-45RS7SAA(シルバー)★ ¥193,600 NP-45RS7KAA(ブラック)★ ¥173,800

サイズ	W448 × D627 × H450
電源	100 V
消費電力	675/700W (50/60Hz)
使用水量	約10L
標準運転時間	約93分/約88分(50/60Hz) (給水温度60℃の場合)
食器容量	約5人分(40点)

#### 食洗機後付けキャビネット

食洗機を付けるかどうか、迷ったら。

金額は税込価格です。配送費は別途必要となります。

当初は引出しを選択し、後日必要になった際には食洗機を後付けできる、 便利なキャビネットです。



#### ◯ 全口センサー搭載 | センサーコンロ

● 調理油加熱防止機能 ● 立ち消え安全装置 ● コンロ・グリル消し忘れ消火

## 多機能ガラストップ + 両面焼グリルコンロ

#### DELICIA デリシア リンナイ製






M ELEKOTOCINIE				
タイプ		レンジフード連動 タイプ		
カラー	トッププレート	ツイードシルバーガラス		
73 7 -	前面パネル	ステンレス		
品番	トッププレート 間口75cm	RHB71W31E16RCSTW ★ ¥397,100		
	トッププレート 間口60cm	RHB31W31E16RCSTW ★ ¥391,600		
バーナー別消費量 kW(kcal/h)〈13A時〉		左右:4.20 (3610) /後方:1.27 (1090 グリル:2.52 (2170)		
主な機能		焦げつき消火機能 水なしグリル 温調機能 タイマー機能 オートグリル		



熱を分散・放熱させてトッププレート 表面の温度上昇を抑えます。



専用バーナーを搭載し、調理の際に 発生するニオイ・煙を焼き切ります。



トッププレート中央にLFDタイプの火力表示を 搭載。調理中も屈まずに火加減を調整できます。



オーブン調理 解凍調理

+R RECIPE アプリ連動機能 **医食品基础** アプリに登録されているレシピを選んで コンロに送信。オート調理で手間なく、 おいしい料理ができます。



で、多彩なグリル料理を ラクラクおいしく!



\ココットプレートの / 魅力をチェック /

※DEL**I**CIA・LiSSe 付属 のココットプレートはワ イドタイプとなります。

LiSSe リッセ リンナイ製



		※画像は75cm幅	※画像は60cm幅
タイプ		レンジフード連動タイプ	通常タイプ
カラー	トッププレート	フロストシルバーガラス	フロストミッドシルバーガラス
	前面パネル	ステンレス	シルバー
番	トッププレート 間口75cm	RHB71W23L10R5STW ★ ¥283,800	RB71AW29U10DGVW ★ ¥241,670
	トッププレート	DHB31W33I 10D55TW -	DB31VM301110DC/VM →

品番		IBJ L 7 JCIII	<del>+</del> 203,000	¥241,070
	шш	トッププレート 間口60cm	RHB31W23L10R5STW ★ ¥278,300	RB31AW29U10DGVW ★ ¥238,370
バーナー別消費量 kW(kcal/h)〈13A時〉			左右:4.20 (3610) / 後方:1.27 (1090) グリル:2.52 (2170)	左右:4.20 (3610) / 後方:1.27 (1090) グリル:1.85 (1590)
主な機能		能	焦げつき消火機能 水なしグリル 温調機能 タイマー機能 オートグリル	焦げつき消火機能 水なしグリル 温調機能 タイマー機能 オートグリル

# Superia xペリア 「リンナイ製」

格的な料理を誰でも気軽に作ることができます。






-ガラス	


煮物はもちろん、無水調理や80℃低温調理、蒸し物などコンロ上で調理可能な

くニューが増えました。コンロ上とグリルのダブル使いで同時使用もできて本

※80°C低温調理とご飯はアプリによるオートでコンロ上小バーナーでの調理となります。



(リンナイ製両面焼グリルコンロで使用できます)







¥10,780  $\sqrt{3}$ 大型サイズ、だから まるごと焼ける!

¥8,800

※DFLICIA・LiSSe はグリル庫内が広々としたワイドグリルとなります。

#### 多機能アルミトップ + 両面焼グリルコンロ



ラックリーナ ハーマン製 プレートパンL付属、キャセロールL(別売)








タイプ		レンジフード連動 タイプ		
カラートッププレート		ア	ルミ	
13 ) =	前面パネル	ステンレス	ブラックステンレス	
トッププレート 間口75cm トッププレート 間口60cm	DS3613WAAFSTE ★ ¥309,100	DS3613WAAFBAE ★ ¥331,100		
	トッププレート 間口60cm	DS3612WAAFSTE ★ ¥303,600	<b>DS3612WAAFBAE</b> ★ ¥325,600	
バーナー別消費量 kW(kcal/h)〈13A時〉			/後方:1.28 (1100) .33(2000)	
主な機能		焦げつき消火機能 水なしグリル	- 温調機能 タイマー機能	

※「テフロン™」はフッ素樹脂についてのケマーズ社の登録商標です。
※「ラックリーナ」は東京ガス株式会社の登録商標です。

●多彩な調理を可能にする温度センサー付き下火バーナーを搭載した








「マルチグリル」は、焼網をなくし、専用のプレートパンやキャセロールを使って、上火バーナーと温度 センサー付き下火バーナーで加熱する方式のグリルです。

●「テフロン™加工」は水や油を はじくのでお手入れもラクラク!









グリル庫内の側面がフ ラットだから、拭き取りや すい構造です。

#### ⑥コンロ部/目標年度2006年度 ⑥グリル部/目標年度2008年度 省エネ達成率 ▼エネルギー消費効率 省エネ達成率 ▼エネルギー消費効率 105% RHB71(31)W23L10R5STW RB71(31)AW29U10DGVV 214Wh 100% 55.6% 100% PD-721WS-75(60)GK PKD-N36(S) 210Wh

パロマ製 ラ・クック付属

タイプ

カラ-

品番

トッププレー

前面パネル

トッププレー

間口75cm

・ッププレー

問口60cm

バーナー別消費量

kW(kcal/h)〈13A時〉

主な機能と特長

※画像は75cm幅

レンジフード連動 タイプ

ブラックガラス

シルバー

PD-721WS-75GK

¥386.100

PD-721WS-60GK

¥354,200

左右: 4.20 (3610) / 後方: 1.30 (1120)

グリル: 2.02 (1740)

焦げつき消火機能 水なしグリル

ナートグリル 温調機能 タイマー機能

多機能ガラストップ+両面焼グリルコンロ

Step 4 キッチンアイテムを選ぶ

○ このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。 ※DS3613(2)WAAFST(BA)Eは、省エネ法の対象外商品です







#### F-2-2-1664F.T

【土な機能】	
焦げつき消火機能	鍋の焦げつきを初期段階でセンサーが感知し、ガスを止めます。
水なしグリル	グリルに水を入れる手間がなく、カラッとおいしく焼き上げます。
温調機能	揚げ物温度調節、湯沸かし、炊飯機能を搭載しています。
タイマー機能	タイマー設定された時間で自動消火します(コンロ・グリル)。
オートグリル	種類と焼き加減の選択で、時間と火力をコントロール。焼き具合を確認
	ナスチョナ かかりませ /

金額は税込価格です。配送費は別途必要となります。

する手間もかかりません。

レンジフード連動	連動対応のレンジフードの場合に限り、コンロを点火すると自動で換気がスタートします。
ネクストサイン機能	次の操作手順を光でお知らせします。
イースト発酵機能	パン作りが手軽にできます。(登磋温度の設定可能)

ワンキー操作	冷凍した肉や魚の解凍、料理の温めなおしがワンタッチ操作で可能。
ブーメランターン機能	ターンテーブルの手前へ料理を置いてスタートすれば、調理後は元の位置で止まります。
オートクック機能	料理を入れたに終け白動で調理

オートクック機能 | 料理を入れたら後は目動で調理

三菱製

### 調理まわり「IHクッキングヒーター

●お手入れ方法は、液晶画面のお掃除ガイドから簡単に確認できます。

グリルディッシュ・専用天ぷら鍋

2枚(浅型・深型)のグリルディッシュを使って、 パン焼きや炊飯、グラタン等、お料理の楽しさが広がります。

ABCDEFGH

#### 多機能3口IH+両面焼グリル 多彩な加熱技でおいしさアップ! 広々庫内オーブンで 煮込む。 炒める。 まるごと調理 対流を起こして自動でかき すみずみまでムラを抑えて、お ヽルシーさが人気のノン 混ぜてくれるから、火加減はおまかせ。煮くずれ、焦げ ライ調理が手軽においし いしく加熱。鍋のサイズにこだ わらず鍋底から鍋肌までより できます。庫内も広々と つきを抑えて、ひとあじ違う 均一にしっかり加熱します。 いるので、高さのある食材も おいしさに。 まるごと調理できます。 \お掃除ラクラク/ 鍋底直径30cmの大鍋もOK。 高さのある庫内は底面もフ 交互対流ならではのムラの ない加熱で、上手に茹で上 げます。 れにもスムーズに手が届き 鍋のサイズや形状に合わせた 部分加熱がカンタンに。 アリアフィーナ製 三菱製 動画でチェック! ~ ARIAFINA トッププレート間口 75cm 75cm 60cm 60cm 前面パネル ブラック シルバー シルバー トッププレー ブラックガラス ロイヤルシルバーガラス プレミアムシルバーガラス A751H3FBK 品番 CS-PT316HNWSR ★ CS-PT316HNSR ★ CS-T316VSR ★ 本体価格 ¥489.500 ¥467,500 ¥445.500 ¥346,500 電源・消費電力 単相 200V · 5.8kW (50/60Hz) 単相 200V · 5.8kW (50/60Hz) 左右IH: 3.0kW / 中央IH: 1.5kW ヒーター別消費電力 左右IH: 3.0kW / 中央IH: 1.5kW / グリル: 1.8kW /グリル:1.8kW 対流煮込み加熱〈ブラス〉 ゆでもの加熱 フライパン鍋肌加熱 大鍋しっかり加熱 ぴったり加熱 熱風循環加 フライパン鍋肌加熱〈ライト〉 大鍋しっかり加熱 天面・ダイヤル操作 脱煙・脱臭(グリル) 音声ガイド フード連動タイプ オーブン 天面・ダイヤル操作 脱煙・脱臭(グリル) 音声ガイド フード連動タイプ ●3方向交互対流の「対流煮込み加熱プラス」機能搭載。(左IHのみ) ●大口径のコイルで大鍋もしっかりと加熱 主な機能と特長 ●グリル庫内、3面を炭コート加工。遠赤外線で包み込みように炭焼き加熱。 (左IHのみ) 庫内照明で、グリルを開けずに、焼き加減の確認ができます。 ●グリル庫内、3面を炭コート加工。遠赤外

		7.2	ゲードンロエロ エニジェ	ᇄᇈᆝᇎᇎᅝᆟᆝᆘ	
スタンダード2口IH + ラジエ				ノト T 岡田焼ンリル	
			三菱製		パナソニック製
トップブ	プレート間口	600	m	60cm	
カラー	前面パネル	シルバー	シルバー	シルバー	ブラック
J ) —	トッププレート	シルバーガラス	ブラックガラス	ブラックガラス	ブラックガラス
品番		CS-G321MS	CS-G321M	CH-AS6G ★	CH-A6G ★
本体価格 ¥234,300 ¥217,800		¥251,900	¥240,900		
≣源・	監源・消費電力 単相 200V・5.8kW(50/60Hz)		単相 200V・5.8kW(50/60Hz)		
ニーター	-別消費電力	カ 左右IH:3.0kW / 中央ラジエント:1.2kW / グリル:1.6kW		左右IH:3.0kW / 中央ラジエント:1.25kW / グリル:1.55kW	
オール天面操作			オール天面操作		
主な機能と特長  ● 火加減を LED で告知。 調理中すぐに確認できる火加減くっきりサイン。 ● 切タイマーは熱源別にタッチ式で設定。● 指1本で簡単調節、火加減タッチキー。 ● ラジエントヒーターロック機能搭載。		● 切タイマーは熱源別にタッチ式で設定。● 指1本で簡単調節、火加減タッチキー。 ● 幅広い温度帯を見張る光火力センサーを搭載。● ラジエントヒーターロック機能搭		● ラジエントヒーターロック機能搭載。	
その他	の機能	機能 B C D E F G H		BCDEFGH	
付属品なし		なし			

#### シンプル2口IH(グリルに代わる小物入れ付き)

洗練されたデザインと使いやすさで、 シンプルな暮らしにフィットする新しいIH







トップブ	プレート間口	60cm	
1 前面パネル		シルバー	
カラー	トッププレート	ホワイト	
品番	•	CS-G220DXR ★	
本体価	格	¥196,900	
電源・	消費電力	単相 200V∙5.5kW(50/60Hz)	
ヒーター別消費電力		左右3.0kW	
主な機能と特長		オール天面操作 フード運動タイプ  ●シンプルな操作:操作はオール上面操作。主電源を中央に配置し、左右均等に加熱調理ボタンを配置。 ・シンプルな機能: ふだんの料理によく使う機能のみ搭載。(揚げ物 [右側]、切タイマー [左側]) ・シンプルなカラー:トッププレートを操作パネルと同色にしキッチンと一体感を演出。	
その他の機能		BCDEFGH	
付属品		なし	

#### ● シンプルな操作&機能



#### ● キッチンツールをスッキリ収納





IHクッキングヒーターに引き出しを完備。 調理中によく使うキッチンツールを収納できるからお料理がスムーズに。 (注)調味料や食材などを入れないでください(熱により変質する場合があります)

#### ● いつもキレイなトッププレート



フラットなトッププレートはお手入れもサッとひと拭き。 排気カバーもフラットで汚れが入りにくく、取り外して清 掃も可能。継ぎ目のない美しいフレームはお手入れもラ

#### 【主な機能】

オール天面操作	鍋の中の調理具合を見ながら火加減調整ができる天面操作。 見やすく楽な姿勢で、ダイレクトに操作ができます。
天面&ダイヤル操作	天面操作にくわえ、各熱源(左右IH)ごとに配置した大きなダイヤルにより、手慣れた感覚で微火力調整が可能です。

焼き魚等の煙を、排気ファン&パラジウム触媒で除去。 ニオイも空焼き機能でセーブします。(自動クリーニング機能付) 操作を音声で確認できる親切機能。 さらに音声のスピード設定ができ、音量の調節も可能です。

連動対応のレンジフードの場合に限り、IHヒーターの運転・停止 に連動してフードが作動する機能です。

#### 【その他の機能】

A 地震感知機能	およそ震度5以上の揺れを感知したときには、自動停止します。
B チャイルドロック	全ての操作をロックします。
C 高温注意表示	電源スイッチを切った後も、トッププレートやグリルが高温状態の時には点滅してお知らせします。
D 鍋無し自動停止機能	鍋をはずすと一定時間で自動的に切れます。
E 小物発熱防止機能	トッププレートにナイフやフォークなどの小物を置いても加熱しません。
F 消し忘れ防止機能	最終作業後、一定時間が経過すると自動的にオフします。
G 温度過昇防止機能	鍋底の温度が上がりすぎないよう、自動で火力をコントロールします。
H 空焼き自動停止機能	IHヒーターで温度が上がりすぎたときに、自動的に通電を停止します。

### IHコンビネーションレンジタイプ

火を使わず、クリーンで安全な電気の力を使用するオーブン電子レ ンジ。オーブンで外から、電子レンジで内から同時に加熱調理できる コンビネーションタイプです。



カラー	シルバー
品番	CS-RO2-S ★
本体価格	¥352,000
サイズ	W596 × D550 × H575 (∼635)
電源・消費電力	単相200V(50/60Hz)20A
オーブン部消費電力	電子レンジ:1.45kw / オーブン:3.9kw / グリル:2.6kw
特長	食材を包み込むように加熱する「熱風循環方式」

その他の機能

付属品

線で包み込みように炭焼き加熱。庫内照

明で、グリルを開けずに、焼き加減の確

認ができます。 ●お手入れ方法は、液晶画面のお掃除ガイ

ドから簡単に確認できます。

ABCDEFGH

専用天ぷら鍋

¥29,700

¥4,070

¥4,180

¥4,070

¥3,080

### 調理まわり レンジフード

長期使用製品安全表示制度対象品

Ę	『機能お手入れ <sup>・</sup>	ラクラク スリムフード	
OILSMASHER レンジフー	-ドのファンは	汚れる、という常識を変え	る。** CLRLシリーズ 富士工業製 <b>FUJIOH</b> -
<ul><li>● 高速回転ディスクが 油の侵入をブロック!</li></ul>	オイルスマッシャ- 効果を動画でチェッ		
特許技術 特許第5631860号 ファンオイルスマッシャーまでで油を			
約90%キャッチ!			
空気	カラー/ファン	ブラック/シロッコファンフード	シルバー/シロッコファンフード
油	対応戸棚	中尺吊戸棚・短尺吊戸棚 (幕板別梱)	
● <b>風量おまかせ運転</b> ** <sup>イメージです。</sup> 調理状況を温度センサーで検知し、3段	間口 75cm	CLRL-ECS-752R(L)TBK★ (本体のみ) ¥218,900 / (本体+幕板) ¥238,370	CLRL-ECS-752R(L)SI★ (本体のみ) ¥211,200 / (本体+幕板) ¥227,040
階の風量を自動でコントロールします。	間口 90cm	CLRL-ECS-902R(L)TBK ★ (本体のみ) ¥235,400 / (本体+幕板) ¥257,070	CLRL-ECS-902R(L)SI ★ (本体のみ) ¥227,700 / (本体+幕板) ¥244,750
● ファンと内部のお掃除不要!*	電源	10	0V
ディスクとオイルガードは3ヶ月に1度* 洗うだけ!	消費電力 (50/60Hz)	強:62/62W 中:32	/32W 弱:16/16W
ディスクは油汚れが水で落ちる親水系コート	主な機能と特長	フィルターレス LED照明 風量(3段階) 整流板 常時	換気機能 3段階タイマー ガス・IH連動

※ R タイプは右側方排気、L タイプは左側方排気仕様となります。

#### ※詳しい機能・効果などに関しましては、富士工業にお問い合わせをお願いいたします。

#### 高級フィルターレス スリムフード

### フィルターレスなのでお掃除カンタン!

#### ● フィルターレス



面倒なフィルターのお手入れ がいらず、目詰まりによる吸引 力の低下もありません。

#### ● ワンタッチ着脱ファン



ボタンを押すだけでカンタン にはずせる清掃性に優れたシ ロッコファンです。

● オイルパネル



レンジフードの内側をカバー するオイルパネルは細かい凹 凸を極力なくし、お手入れのし やすい構造にしました。フード 部下面は拭きやすい形状です。

カラー / ファン	シルバー/シロッコファンフード		
対応戸棚	中尺吊戸棚・短尺吊戸棚(幕板別梱)		
間口 75cm	SERL-EC751SI ★ (本体のみ) ¥152,350/ (本体+幕板) ¥168,190		
間口 90cm	SERL-EC901SI ★ (本体のみ) ¥170,720 / (本体+幕板) ¥187,770		
電源	100V		
消費電力(50/60Hz)	強:36/36W 中:17/17W 弱:10/10W		
主な機能と特長	フィルターレス   LED照明   風量(3段階)   整流板   常時換気機能   3段階タイマー   ガス・IH連動		

WNBSシリーズ 渡辺製作所製

※ R / L タイプ共通仕様。

カラー/ファン

対応戸棚

間口 75cm


間口 90cm

電源


消費電力(50/60Hz)

#### フィルターレス スリムフード

### お手入れの手間が省けるフィルターレス。









シルバー/シロッ	· コファンフード
中尺吊戸棚(幕板同梱)	短尺吊戸棚(幕板同梱)
WNBS-K755CDMSIR(L)-FPH700 ¥223,740	WNBS-K755CDMSIR(L)-FPH500 ¥223,740
WNBS-K905CDMSIR(L)-FPH700 ¥234,740	WNBS-K905CDMSIR(L)-FPH500 ¥234,740
100	0V

強:93/99W 中:40/41W 弱:28/29W

※Rタイプは右側方排気、Lタイプは左側方排気仕様となります。 ※L型ダクト同梱仕様。

主な機能と特長 フィルターレス LED照明 風量(3段階) 整流板

### CLRL シリーズ・SERL シリーズ共通

SERLシリーズ	CLRL シリーズ・SERL シリーズ共通	
富士工業製	●銅板幕板中尺用	
-FUJIOH-	MKP-7665TBK★(間口75cm) ¥19,470 MKP-9665TBK★(間口90cm) ¥21,670	
	MKP-7665 SI ★ (間口75cm) ¥15,840	
	MKP-9665 SI ★ (間口90cm) ¥17,050	

瞬板等板短尺用 MKP-7465TBK★ (間口75cm) MKP-9465TBK★ (間口90cm) MKP-7465 SI ★ (間口75cm) MKP-9465 SI ★ (間口90cm)

●扉面材前幕板 PAFD-7566(間口75cm) [MS·HS·HK扉] ¥28.820 

●鋼板横幕板(扉面材取付金具にも対応) 中尺用: YMKP665-C350TBK★ 短尺用: YMKP465-C350TBK★ 中尺用:YMKP665-C350 SI★

短尺用:YMKP465-C350 SI★ ¥16,500 ●扉面材取付金具(扉面材タイプの場合必要です) MP-MTKU-75 BK (間口75cm) MP-MTKU-90 BK (間口90cm) ¥16,170 ¥19,360 MP-MTKU-75SI (間口75cm) MP-MTKU-90SI (間口90cm) ¥22.000

¥4,180

●リモコン (別売品)

WNBS シリーズ

● 剛依傾幕板 中尺用: WNBC-665SIRC 短尺用: WNBC-465SIRC ※ブラック (TBK・BK) はCLRLシリーズのみとなります。

#### 主な機能

フィルターを使わずに油を捕集。フィルターの目詰まりがなく、面倒な掃除がいりません。

風量(2段階/3段階)

煙の量にあわせて風量の調節ができます。

吸い込み風速を加速させ、外へ逃げようとする油煙を 確実に捕らえます。 常時換気機能

微弱な風量で室内の空気を常時安定して換気することができます。

# タイマースイッチを押すと、一定時間経過後、自動的に 運転を停止します。

連動対応型のガスコンロ、IHとの組み合わせにより着火・消火時の炎を感知し自動的にスイッチのON/OFF



#### 間欠的な低出力とファン慣性運転により消 間欠的な低血刀とファン原に無難にあった 費電力を約5~10%カットでき、通常運転と 同等の風量を確保します。

	スター	イリッシュ スリムフ	'-F	スタンダード	スリムフード
	ASRLシリーズ 富士工業製 <b>-FUJIOH-</b>			SKRシリーズ TJMデザイン製	
カラー/ファン		シルバー / シロッコファンフー	- F	シルバー/シロッ	vコファンフード
対応戸棚	中尺吊戸棚(幕板同梱)	短尺吊戸棚 (幕板同梱)	中尺吊戸棚(扉面材対応)	中尺吊戸棚(幕板同梱)	短尺吊戸棚(幕板同梱)
間口 75cm	ASRL-3A7517R(L)SI ¥ 148,280	ASRL-3A7515R(L)SI ¥ 148,280	ASRL-3A7510R(L)SI ¥136,180	SKR-AF75MS70 ¥136,180	SKR-AF75MS50 ¥136,180
間口 90cm	ASRL-3A9017R(L)SI ¥169,950	ASRL-3A9015R(L)SI ¥169,950	ASRL-3A9010R(L)SI ¥157,080	SKR-AF90MS70 ¥ 152,900	SKR-AF90MS50 ¥ 152,900
電源		100V	<u>'</u>	10	0V
消費電力(50/60Hz)		強:105/125W 弱:60/61W		強:93/99W 中:72/	85W 弱:39/38W
主な機能と特長	<ul><li>LED照明 風量(2段階) 整流板</li><li>●フード部の薄さはわずか35mm</li><li>●白熱電球と比べて省エネ長寿命</li></ul>	ı。すっきりしたデザインのレンジフー 命なLED照明(昼白色)を搭載。	ードです。	LED照明 風量(3段階) 整流板  ●お手頃価格のスリムフードでで  ●白熱電球と比べて省エネ長寿命	

※Rタイプは右側方排気、Lタイプは左側方排気仕様となります。

% R.	/ Lタ1	イプ共選	i仕様
------	-------	------	-----

	ADRLシリーズ 富士工業製 -FUJIOH-		
カラー/ファン		シルバー/シロッコファンフード	
対応戸棚	中尺吊戸棚(幕板同梱)	短尺吊戸棚(幕板同梱)	中尺吊戸棚(扉面材対応)
間口 75cm	ADRL3A7517R(L)SI ¥ 142,450	ADRL3A7515R(L)SI ¥ 142,450	ADRL3A7510R(L)SI ¥ 130,350
間口 90cm			
電源		100V	
消費電力(50/60Hz)		強:90/106W 弱:49/51W	
主な機能と特長	LED照明 風量(2段階) 整流板  ●白熱電球と比べて省エネ長寿命なLE  ●従来の箱型形状ではない、板状の「イ		

	高機能お手入れラク	フラク サイドフード	サイドフード
	SCLRLシリーズ OIL SMA *Spail	-FUJIOH-	MYSシリーズ TJMデザイン製 **写真はRタイプです。
カラー/ファン	ブラック / シロッコファンフード (スルーカウンター用)	シルバー / シロッコファンフード (スルーカウンター用)	シルバー / シロッコファンフード (スルーカウンター用)
対応戸棚			
間口 75cm			
間口 90cm	SCLRL-ECS-902R(L)TBK ★ ¥292,600	SCLRL-ECS-902R(L)SI★ ¥280,500	MYS-90MSR(L) ¥ 179,300
電源	10	0V	100V
消費電力(50/60Hz)	強:55/55W 中:27	/27W 弱:16/16W	強:93/99W中:78/80W弱:40/38W
主な機能	フィルターレス LED照明 風量(3段階) 整流	流板 │ 常時換気機能 │ 3段階タイマー	LED照明   風量(3段階)   整流板
	ガス・H運動  ●「オイルスマッシャー」機能により、ファンとレンジフード内部への油の侵入を ブロック。  ●「風量おまかせ運転」で3段階の風量を自動でコントロール。		●高い油煙捕集力を発揮する段差 を利用したダブル整流板。

※ Rタイプは右壁仕様、Lタイプは左壁仕様となります。 ※サイドフードで後方排気の場合は、L型ダクトが必要です。(LCD-150)

	別売部品	
	ASRLシリーズ	
	●鋼板横幕板 中尺用: YMP665-C300 SI 短尺用: YMP465-C300 SI	¥16,500 ¥16,500
	●扉面材用 鋼板横幕板 中尺用: YMP665-B350 SI	¥16,500
	PAFD-9066 (間口90cm) [MS·HS·HK扉]	100,540
	●扉面材取付金具(扉面材タイプの場合必 MP-MTKU-75SI (間口75cm) MP-MTKU-90SI (間口90cm) ●フィルター取換部品	要です) ¥19,800 ¥22,000
_	VSF-261-2 ◆ (※2枚入り)	¥2,420
	ADRL シリーズ	
	●銅板横幕板 中尺用: YMP63-A325 SI 短尺用: YMP43-A325 SI	¥16,500 ¥16,500
	●扉面材用 鋼板横幕板 中尺用:YMKP63B350 SI	¥24,200
	●扉面材前幕板 PAFD-7563 (間口75cm) [MS・HS・HK扉] " [XP扉]	¥28,050 ¥98,230
	●扉面材取付金具 MP-MTKU-75 SI ●フィルター取換部品	¥19,800
	<ul><li>▼フィルダー取換部品</li><li>VES-4001 ◆ (※必要数は1枚です)</li></ul>	¥2,200
	SKR シリーズ	
	●鋼板横幕板 中尺用:SP01-MS46 短尺用:SP01-MS26	¥16,500 ¥16,500
	●扉面材用 鋼板横幕板 中尺用:SP02-MS70R(L)	¥22,000

金額は税込価格です。配送費は別途必要となります。

●扉面材前幕板

MT01-75MS(間口75cm) MT01-90MS(間口90cm)

●フィルター取換部品 FI02-29BL29 ◆

SCLRLシリーズ

●リモコン(別売品) RMC-06 ◆

シロッコファン用 別売部品

MYSシリーズ ●フィルター取換部品 FAP-2934BL◆(※必要数は1枚です)

●L型ダクト

LCD-150 \*

PAFD-7565 (間口75cm) [MS·HS·HK扉] ¥28,820

パ [XP扉] ¥100,540 PAFD-9065 (間口90cm) [MS・HS・HK扉] ¥31,460 パ [XP扉] ¥109,890

●扉面材取付金具(扉面材を取り付ける際に必要です)

※間口75cmは2枚、90cmの場合は3枚 必要になります。

### 収納まわり|吊戸棚

#### ● 吊戸棚(キッチンスペース用)

本体高さ50cmの短尺、68.5cmの中尺、90cmの長尺吊戸棚を ご用意しました。

キッチンの高さスペースに合わせて選べます。



#### 扉 取手レスタイプ

キッチンスペース用の吊戸棚は 取手がないシンプルなデザイン で、インテリア性を高めます。

※ダイニング収納用の 短尺深型吊戸棚は除く



#### 扉キャッチ機構

不意に起こる地震の揺れに自 動的に作動して扉をロックする 扉キャッチ機構を標準装備。 収納物の落下を防ぎます。

※キャビネットの設置状態、階数、収納状態、および振動の状況などにより、 性能を十分に発揮しない場合があります。





#### 照明スペース付

底部に、手元を照らす照明器具の取り付けスペースが あります。 中尺タイプ

間口 90 · 120 · 135 · 150 · 165 · 180cm



不燃仕様

レンジフード側が不燃仕様の吊戸棚です。 ※写真はRタイプ 短尺タイプ・中尺タイプ 間口 15·30·45cm



コーナー用 (L型キッチン対応)

デッドスペースになりがちなコーナー部分を有効利用 できます。奥行きがあるのでたっぷり収納できます。 短尺タイプ、中尺タイプ、長尺タイプ

#### ●電動昇降



ワンタッチで収納部分が垂直に上下。 省スペースと出し入れやすさを両立した電動 昇降式。庫内は耐久性があり、お手入れしや すいステンレス製です。

#### KEL-B090D35 ★ (乾燥機タイプ) ¥264,000

W900×D372×H700

●電源:100V ●消費電力:130W(昇降)、320W (乾燥)、10W(LED照明)●運転時間:自動食器 乾燥最大120分、食器あたため20分 ●食器容 量:約6人分●最大収納量:約25kg





スムーズな上下の移動によっ て効率的な収納を可能にす るリフトダウンウォール

●最大収納量:15kg 中尺タイプ 間口 90 · 135 · 180cm

#### ●棚下照明



LED照明 FL20W相当 (ヒモ式スイッチ) OB255177 \*

¥9,350

- ●昼白色 ●点灯→消灯
- ●壁面・棚下面取付兼用
- ●コンセント付 (1200Wまで)



LED照明 FL20W相当 (シーソー式スイッチ) DCL-38729W ★

¥10,450

- ●昼白色 ●点灯→消灯
- ●壁面・棚下面取付兼用



LED照明 FL20W相当 (人感センサー) OB255091 \*

¥26,180

- ●昼白色 ●点灯→消灯(手動スイッチ付)
- ●壁面・棚下面取付兼用

### 収納まわり|キャビネットオプション



タオルハンガー **KTH-A** ♦ ¥2,200

扉のライン取手部分に押し込める 専用のハンガーです。 [対応扉シリーズ] HK • HS

※XP・MSには対応していません。 ※横にはスライドしません。



スライド調味料棚 THT-15B (R/L)

調味料などをスッキリ収納。スライ ド式で出し入れもスムーズです。 (写真はRタイプ)

※価格はパーツリストを参照願います。



回転網棚 XIKT (R/L) ¥18,480

コーナーキャビネット(HC-105)専 H.90度回転するので、奥にしまっ PCP-60/75 ◆ ¥3,080 たものの出し入れも簡単。 (写真はRタイプ)

※取付工事(別途)が必要です。



クロスギャラリー (Vレール用) PCP-25/30/45 ◆ ¥2,750

クロスギャラリー (Y/S レール用) ECP-25/30/45 • ¥1,100 **ECP-60/75** ◆ ¥1,320



引出しトレイ(Vレール用) VNTR-30 ◆ ¥3,080

小物の整理に便利な、引出しトレイ。 間口30cm以上の調理キャビネットに セットできます。



(Y/S レール用) HTR-30 ♦ ¥2,860



ゆっくり静かに扉が閉まります。 ※取付工事(別途)が必要です。

(不燃認定番号 NM-2183)

シェルベージュ(SB)



内引出しセット(タイプ-S/コンロキャビ用) **SUHY-75** ♦ ¥10,780

収納スペースの有効利用が可能な内引出しです。 (間口75cm)

キッチンの壁面を水はねや油汚れから

※取付工事(別途)が必要です。

ガードする壁面材。

### キッチンパネル



カラーバリエーション

Cシリーズ

パウダースノー(S)



フローラルピンク(FP)



#### 表面の特殊処理により、簡単なお手入れでいつまでも清潔 に保つことができます。

お手入れ簡単、いつまでも清潔で美しく!

#### 頑固な汚れもサッとひと拭き!

汚れもにおいも染み込まない鏡面仕上げ。頑固な油汚れも サッとひと拭きできれいになります。

#### 窓があっても取り付けできます。

加工性に優れているので、窓のあるキッチンなど、さまざま なプランにも柔軟に対応できます。木工用チップソーなどで 簡単に加工でき、カケのない美しい切断面が得られます。

#### 目地が少なく見た目がスマート

大判サイズなので従来のタイル壁のように目地が縦横に走 らず、見た目がとてもスマートに。防カビ剤配合のコーキン グで目地の黒ずみも抑えます。

#### 熱にも強い!

国土交通大臣認定の防火材料なので、調理機器まわりにも

### 収納まわり|ダイニング収納

#### トールタイプ

#### 収納物やインテリアにあわせて、扉をチョイス。

下段収納との組み合わせも豊富なタイプ。

収納するものや周辺インテリアにあわせて選べる2種類の扉があり、自慢の食器から普段 使いのものまで、「隠す収納・見せる収納」が思いのまま。

可動棚式のため、こまごまとしたキッチングッズの整理収納にも便利です。





#### ブラックアルミフレーム扉タイプ

ハーフミラー仕様のガラス扉が、 スタイリッシュなイメージ。 (対応間口 W=900 · 600)



全面樹脂ガラス扉タイプ

フラットな表面デザインでお手入れ (対応間口 W=900・600)



3段引出し

引出しタイプなので奥の物が 取出1.やすく便利です。 (対応間口 W=900·600)



1段引出し開き扉

収納物の形・大きさにかかわらず、 出し入れ簡単。 (対応間口 W=900·600)

# 組み合わせ自由自在 広がるバリエーション

セパレート型なので、中段・下段を自由に組み 合わせることができます。 ライフスタイルに合わせてお気に入りの組み合 わせをプランしてください。



#### ハイカウンタータイプ

#### これ一台で、家電収納にも作業スペースにも。

炊飯器やポットなどを収納するのに便利。

使用時にはスライド棚を引き出せるのでラクラクです。蒸気排出機能搭載タイプは、 電気炊飯器など蒸気の出る家電製品を、収納したまま運転できます。


ハイカウンターキャビネットと組み合わせることにより、作業スペースが広がります。





収納タイプ (引出し仕様)


(対応間口 W=900·750·600) ※ 蒸気排出機能付タイプおよび 〈V〉レールのみの対応となります。






収納タイプ (開き扉仕様)

(対応間口 W=900·750·600) 蒸気排出機能付き



フリーオープンタイプ





ハイカウンターキャビネットタイプ

(対応間口 W=900・600・450片開き)

#### カウンタータイプ

#### 調理がはかどる、使いやすい高さの作業スペース。

日本人女性が作業しやすい高さのカウンタータイプ。

広々としたスペースで、家電製品や食材、配膳中の食器などを置いておくのにもぴったり です。調理の補助台として使えば、毎日のお料理の能率もアップし、キッチンがぐんと快適 に。下段収納も3タイプの中から選べます。





3段引出し (対応間口 W=900·600)



1段引出し+開き扉 (対応間口 W=900・600・450片開き)



1段引出し+フリーオープン (対応間口 W=900·600)

### 収納まわり|吊戸棚

### 組み合わせ ベーシックプラン

#### 各ベーシックプランは、 $\langle V \rangle$ レールでの価格になります。(※片側のエンドパネルを含む)



### ベーシックプラン1

- b:うす型カウンターキャビネット+ブラックアルミフレーム扉長尺深型吊戸棚
- c:うす型カウンターキャビネット+ブラックアルミフレーム扉長尺深型吊戸棚 (片側エンドパネル有)

※写真はブラックアルミフレーム扉、間口a1800mmになります。

	間口a		1200mm	1500mm	1800mm
	キャビネット間口 b		600mm	600mm	900mm
	キャビネット間口 c		600mm	900mm	900mm
		HS • HK	¥634,590	¥703,230	¥767,910
扉	アルミ	MS	¥644,050	¥715,330	¥782,650
扉シリ		XP	¥921,250	¥993,190	¥1,061,170
ーズ	樹	HS ⋅ HK	¥499,730	¥544,060	¥584,430
^	樹脂ガラ	MS	¥509,190	¥556,160	¥599,170
	امًا	XP	¥786,390	¥834,020	¥877,690
⟨5	〈S〉レールに変更した場合の差額		⊖¥22,880	⊖¥22,880	⊖¥22,800
<b>\</b> Y	シレ	ールに変更した場合の差額	⊖¥30,800	⊖¥30,800	⊖¥30,800

## ベーシックプラン2

- b:うす型カウンターキャビネット+ブラックアルミフレーム扉食器棚上下分割タイプ +食器棚用吊戸棚
- c:うす型カウンターキャビネット+ブラックアルミフレーム扉中尺深型吊戸棚 (片側エンドパネル有)

※写真はブラックアルミフレーム扉、間口a1800mmになります。

	間口 a キャビネット間口 b キャビネット間口 c		1200mm	1500mm	1800mm				
			キャビネット間口 b		キャビネット間口 b		600mm	600mm	900mm
			600mm	900mm	900mm				
		HS ∙ HK	¥638,660	¥687,500	¥763,400				
屋	アルミ	MS	¥654,720	¥706,200	¥785,070				
扉シリ		XP	¥953,920	¥1,006,060	¥1,093,840				
リーズ	樹脂	HS ∙ HK	¥531,080	¥563,090	¥614,130				
^	脂ガラ	MS	¥547,140	¥581,790	¥635,800				
	ź	XP	¥846,340	¥881,650	¥944,570				
<:	S〉レ	ールに変更した場合の差額	⊖¥22,880	⊖¥22,880	⊖¥22,880				
(	Y〉レ	ールに変更した場合の差額	⊝¥30,800	⊖¥30,800	⊖¥30,800				

## ベーシックプラン3

- b:うす型カウンターキャビネット+ブラックアルミフレーム扉食器棚上下分割タイプ +食器棚用吊戸棚
- c:うす型カウンターキャビネット+ブラックアルミフレーム扉食器棚上下分割タイプ +食器棚用吊戸棚(片側エンドパネル有)

※写真はブラックアルミフレーム扉、間口a1800mmになります。

間口 a キャビネット間口 b キャビネット間口 c		間口 a	1200mm	1500mm	1800mm	
		+	キャビネット間口 b	600mm	600mm	900mm
		キャビネット間口 c	600mm	900mm	900mm	
		HS ∙ HK	¥771,650	¥847,550	¥923,450	
扁	アルミ	MS	¥794,310	¥873,180	¥952,050	
扉シリ		XP	¥1,182,390	¥1,270,170	¥1,357,950	
リーズ	樹	HS ∙ HK	¥640,310	¥691,350	¥742,390	
	樹脂ガラ	MS	¥662,970	¥716,980	¥770,990	
	á	XP	¥1,051,050	¥1,113,970	¥1,176,890	
〈S〉レールに変更した場合の差額 〈Y〉レールに変更した場合の差額		ールに変更した場合の差額	⊖¥22,800	⊖¥22,800	⊖¥22,800	
		ールに変更した場合の差額	⊜¥30,800	⊝¥30,800	⊖¥30,800	







### 金額は税込価格です。配送費は別途必要となります。

### ベーシックプラン 4

- b:うす型3段引出し+全面樹脂ガラス扉食器棚上下分割タイプ +食器棚用吊戸棚
- c:うす型3段引出し+全面樹脂ガラス扉長尺深型吊戸棚(片側エンドパネル有)
- ※写真は全面樹脂ガラス扉、間口a1800mmになります。

	間口 a		間口 a		1200mm	1500mm	1800mm
		キャビネット間口 b	600mm	600mm	900mm		
		キャビネット間口 c	600mm	900mm	900mm		
		HS • HK	¥791,450	¥849,530	¥918,830		
扉	アルミ	MS	¥812,350	¥870,430	¥940,060		
扉シリ		XP	¥1,112,650	¥1,183,820	¥1,274,790		
リーズ	樹	HS • HK	¥658,350	¥692,120	¥736,560		
^	樹脂ガラ	MS	¥679,250	¥713,020	¥757,790		
	á	XP	¥979,550	¥1,026,410	¥1,092.520		
⟨\$	〈S〉レールに変更した場合の差額		⊖¥68,640	⊖¥68,640	⊖¥68,640		
(١	/〉レ	ールに変更した場合の差額	⊖¥92,400	⊝¥92,400	⊖¥92,400		

### ベーシックプラン5

- b:うす型カウンターキャビネット+全面樹脂ガラス扉食器棚上下分割タイプ +食器棚用吊戸棚
- c:ハイカウンター家電収納+中尺深型吊戸棚(片側エンドパネル有)

※写真は全面樹脂ガラス扉、間口a1800mmになります。

間口 a キャビネット間口 b		間口 a	1200mm	1500mm	1800mm
		キャビネット間口 b	600mm	600mm	900mm
	キャビネット間口 c		600mm	900mm	900mm
		HS ∙ HK	¥652,080	¥682,660	¥758,560
扉シ:	アルミ	MS	¥676,390	¥707,740	¥786,610
		XP	¥998,030	¥1,057,320	¥1,145,100
リー	樹	HS • HK	¥586,410	¥616,990	¥668,030
ズ	ズ 樹脂ガラ	MS	¥610,720	¥642,070	¥696,080
	ź	ХР	¥932,360	¥991,650	¥1,054,570
(5	〈S〉レールに変更した場合の差額		⊝¥11,440	⊖¥11,440	⊖¥11,440
(١	/〉レ	ールに変更した場合の差額	⊖¥15,400	⊖¥15,400	⊖¥15,400

## ベーシックプラン6

- b:うす型3段引出し+全面樹脂ガラス扉食器棚上下分割タイプ+食器棚用吊戸棚 c:ハイカウンター家電収納フリーオープン+全面樹脂ガラス扉中尺深型吊戸棚 (片側エンドパネル有)
- ※写真は全面樹脂ガラス扉、間口a1800mmになります。

間口 a キャビネット間口 b			1200mm	1500mm	1800mm
			間口 b 600mm 600mm		900mm
		キャビネット間口 c	600mm	900mm	900mm
		HS ∙ HK	¥778,140	¥838,200	¥907,500
扇	アルミ	MS	¥791,890	¥851,950	¥921,580
扉シリ	_	XP	¥1,047,750	¥1,107,810	¥1,198,780
リーズ	樹	HS ∙ HK	¥670,560	¥713,790	¥758,230
	樹脂ガラス	MS	¥684,310	¥727,540	¥772,310
	á	ХР	¥940,170	¥983,400	¥1,049,510
〈S〉レールに変更した場合の差額		ールに変更した場合の差額	⊖¥34,320	⊖¥34,320	⊖¥34,320
〈Y〉レールに変更した場合の差額			⊝¥46,200	⊝¥46,200	⊝¥46,200

### 収納まわり|吊戸棚

#### 組み合わせ ベーシックプラン



### ベーシックプランフ

- b:ハイカウンターキャビネット+中尺深型吊戸棚
- c: ハイカウンター家電収納フリーオープン(蒸気排出機能付)
- +中尺深型吊戸棚(片側エンドパネル有)

#### ※写真は間口a1800mmになります。

	間口 a	1200mm	1500mm	1800mm	
	キャビネット間口 b	600mm	600mm	900mm	
	キャビネット間口 c	600mm	900mm	900mm	
扉シリーズ	HS • HK	¥675,180	¥717,970	¥745,360	
	MS	¥693,000	¥736,230	¥765,490	
	XP	¥989,780	¥1,032,680	¥1,065,350	
<	S〉レールに変更した場合の差額	⊖¥11,440	⊖¥11,440	⊖¥11,440	
(	/〉レールに変更した場合の差額	⊖¥15,400	⊖¥15,400	⊖¥15,400	

各ベーシックプランは、〈V〉レールでの価格になります。(※片側のエンドパネルを含む)


#### ハイカウンター家電収納〈蒸気排出機能付〉

家電収納スペースに蒸気を吸い込み排出する〈蒸気排出機能〉を搭載。 電気炊飯器など蒸気のでる家電製品を収納した状態のまま運転できます。

蒸気排出ユニットに流れる電流(250~1,480W)を感知して自動的に排気ファンを運転します。 炊飯や湯沸かしが終わったのち(電力が約250W以下に落ちたときから)約20分(※1)で運転が 自動的に止まります(標準モードの場合)

(※1)ご使用になる家電製品により20分より短くなる場合があります。

〔注意〕 ・収納して使用できる家電製品:炊飯器、電気ポット、コーヒーメーカーのみ ·コンセント(2口付)は1,480Wまで



●蒸気の流れ(イメージ) 蒸気による結露を防ぎ、 棚の内部を傷めません。

#### フリーオープン対応ダストボックスワゴン

設置場所の間口や分別に あわせて、お選びいただけます。



DBW-60S (対応間口 W=600)



DBW-75S (対応間口 W=750)



(対応間口 W=900)



(カウンタータイプ・フリーオープン用)

金額は税込価格です。配送費は別途必要となります。

# ◇ コンパクトキッチン

独り暮らしのお部屋やオフィスには、 インテリアになじむコンパクトなキッチンもご用意しています。









※掲載素材は一例です。他にも多数ございますのでお気軽にお問合せください。

# SANITARY








# ハイバック型洗面化粧台 DLシリーズ

モダンなデザインと充実機能で"快適に過ごせる"サニタリールームをかたちに。





奥行き 500mm のスリムカウンターが ゆとりのサニタリー空間を実現。



洗面台を使っている人の後ろも 通りやすくなります。



お風呂あがりにお子さまと二人でも 楽に着替えられます。



メイクやコンタクトレンズの つけはずしもスムーズに行えます。





使い勝手のいいスライドタ イプ。下段にはバケツも収納 できます。

DLAS-75SJ

DLAS-90SJ



化粧品などの良く使う小物からストック品まで、効率よく 収納できます。

DLAS-75NJ

DLAS-90NJ (間口 900)

※写真は間口750タイプになります。900タイプは両開き扉になります。

#### ハイバックカウンター&ボウル

人造大理石のシックな質感が落ち着いて空間を演出。 使い勝手に配慮した設計が、毎日の暮らしをサポートします。



750mm ボウル一体型人造大理石製カウンター(カラー:ホワイト)容量 16L

① 水栓(インナーホース)

壁出し水栓の採用で、水栓周りに も水がたまりにくくなりました。 引出して使えるインナーホース式 のハンドシャワー水栓も便利。

※水栓はベースキャビネットには同梱 されておりません。

ハイバックカウンター 水はねをガードし、汚れを防止。 毎日のお手入れも簡単です。

③ 物置きスペース

ゆったりとした物置きスペース。 水じまいも良く、伝い水が床に落 ちにくいのも嬉しい。





多彩な収納が魅力のミラーキャビネット。 お手入れもしやすく、常に清潔にお使いいただけます。



ミラーキャビネット

1 **LED照明** (昼光色20W形相当) 省エネで電気代を節約できるLED照明です。

省エスで電気代を節約できるLED照明です。 (バーライトLEDのみ交換可)

#### ② くもり止めヒーター

ミラーの内側にヒーターを内蔵。湯気による鏡面のくもりを 抑えます。





4 可変トレイ(8ケ)

収納物に応じて高さ調節可能。 取り外して洗えるので清潔です。



#### 5 内部コンセント

電動歯ブラシやシェイバーなどを、 収納したまま充電できます。



**LAMB-75T** W750×D140×H900 (LED20W形相当付) (DLシリーズ専用ミラーキャビネット)

置き型の歯ブラシ立て付き。コンセントは、ミラー下部とキャビネット内部に各1口を装備。(1200Wまで)

#### 扉カラー



 HSシリーズ

 素材:特殊樹脂化粧板
 木目 マット





HKシリーズ

素材:DAP樹脂化粧板





#### 吊戸棚

天井に近いフリースペースを活用し、 すっきりとしたサニタリー空間を演出。



#### サイドトールキャビネット



アッパーキャビネット LALB-15R/L \*\*写真はしです。 ¥36,190





ベースキャビネット (スライド収納) LALT-15NR/L ※写真はしです。 ¥58,300

※ベースキャビネット単独での 設置はできません。

#### 間口750タイプ



吊戸棚 LZB-75 ¥50,380

ミラーキャビネット

**LAMB-75T** ¥83,270

ベースキャビネット DLAS-75SJ ¥202,840

水栓金具 MLZ594MME

セット合計 ¥336,490



吊戸棚 LZB-75

¥50,380

¥83,270

ミラーキャビネット

ベースキャビネット

DLAS-75NJ ¥202,840

水栓金具 MLZ594MME

LAMB-75T

セット合計 ¥336,490

[Photo] 扉HKM

#### 間口900タイプ



吊戸棚 LZB-90 ¥53,460

ミラーキャビネット

[Photo] 扉HSF

LAMB-90T ¥125,400

ベースキャビネット DLAS-90SJ ¥220,110

水栓金具 MLZ594MME

[Photo] 扉HKP

セット合計 ¥398,970



吊戸棚 LZB-90

¥53,460

ミラーキャビネット

LAMB-90T ¥125,400

ベースキャビネット

**DLAS-90NJ** ¥220,110

水栓金具 MLZ594MME

セット合計 ¥398,970

[Photo] 扉HSR

#### 水栓金具オプション

エコ水栓寒冷地用(節湯C1・エコクリック) MLZ594MMDAHE +¥2,200



### エコクリック水栓


### カチッ!とわかる「エコ位置クリック」

お湯が出ない位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が わかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。

# コンパクト洗面化粧台 Gシリーズ

シンプルだから、使いやすくてお手入れ簡単。毎日を快適に始める洗面化粧台です。







#### キャビネット

化粧品などの良く使う小物からストック品 まで、効率よく収納できます。



本体キャビネット GQC755HS(※※)CFP (※※)には扉カラーが入ります。

シングルレバーシャワーエコ水栓 K37110EJV-C-13 リフトアップ機能、シャワー吐水/ストレート吐水切替機能付き。

ベースセット ¥174,790

※水栓はベースキャビネットには同梱されておりません。









木目つや有り (PF)

### 洗面ボウル



1 水栓 コンパクトで水はねしにくいシングルレバーシャワーです。





シャワー吐水/ストレート吐水の 切替機能付き。

リフトアップ機能付きなので洗髪時に両手が使えます。

#### 2 物置きスペース

ゆったりとした物置きスペース。 水栓まわりに洗面小物が置けるので便利です。

#### 🔞 割れにくい洗面ボウル

人造大理石製なので陶器製に比べて割れ にくくなりました。

#### ミラーキャビネット

たっぷり収納の3面鏡をご用意しました。





MGH-75T(くもり止めヒーター付) MGHMAKU(幕板)

(本体+幕板) ¥99,440

W750×D140×H1090(LED ランプ 昼光色 20W形相当) ミラー扉の内側がすべて収納スペースになっています。置き 型の歯ブラシ立てが付いています。

#### 間口750タイプ



ミラーキャビネット MGH-75T ¥99,440 ベースキャビネット GQC755HSPFCFP ¥174,790 水栓金具 K37110EJV-C-13

セット合計 ¥274,230

### 水栓金具オプション




エコ水栓寒冷地用(節湯C1・エコクリック) K37110EJK-C-13



エコ水栓 (節湯 C1・エコクリック) JL241SE-06 -¥20,900

エコ水栓寒冷地用(節湯C1・エコクリック) JL241SEY-06





リック感でお知らせ。エ コできる位置がわかる から、スマートにお湯の ムダづかいを防ぎます。

±¥0

+¥2,420

# コンパクト洗面化粧台 Mシリーズ

シンプルで使いやすさにこだわった"気配り上手"な洗面化粧台です。



#### 軽くて割れにくい洗面ボウルと、 コンパクト設計の本体キャビネット



容量 17L 深さ 191mm

本体キャビネットは奥行き 約 420mm のコンパクト設計です。



#### キャビネット



本体キャビネット GQM75KRCWFP W750×D530×H800

シングルレバーシャワー水栓 JL241S-06 (寒冷地 JL241SY-06) リフトアップ機能、シャワー吐水/ストレート吐水

切替機能付き。

ベースセット ¥108,680

※水栓はベースキャビネットには同梱されておりません。



#### 洗面ボウル



1 水栓 コンパクトで水はねしにくいシングルレバーシャワーです。







シャワー吐水/ストレート吐水の 切替機能付き。

2 物置きスペース

ゆったりとした物置きスペース。 水栓まわりに洗面小物が置けるので便利です。

リフトアップ機能付きなので洗髪時に両手が使えます。 ③ 割れにくい洗面ボウル

人造大理石製なので陶器製に比べて割れ にくくなりました。

#### ミラーキャビネット

たっぷり収納の3面鏡と使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡をご用意しました。



**MGH-75T (くもり止めヒーター付)** (本体+幕板) ¥99,440 MGHMAKU(幕板)

W750×D140×H1090(LED ランプ 昼光色 20W形相当) ミラー扉の内側がすべて収納スペースになっています。置き型の歯ブラシ立てが付いています。



MJH-75L(くもり止めヒーター付) ¥47,300 W750×D165×H1090(LEDランプ 昼光色 20W形相当) 置き型の歯ブラシ立てが付いています。

#### 間口750タイプ



ミラーキャビネット MGH	I-75T ¥99,440
MGH	IMAKU
ベースキャビネット GQM	<b>175KRCWFP</b> ¥108,680
水栓金具 JL24	11S-06
セット合計	¥208,120



	ミラーキャビネット	MJH-75L	¥47,300
	ベースキャビネット 水栓金具	GQM75KRCWFP JL241S-06	¥108,680
_	セット合計		¥155,980

## 水栓金具オプション

寒冷地用水栓 JL241SY-06

エコ水栓(節湯C1・エコクリック) JL241SE-06

エコ水栓寒冷地用(節湯C1・エコクリック) JL241SEY-06 +¥2,420



#### カチッ!とわかる 「エコ位置クリック」 お湯が出ない位置をク


コできる位置がわかる から、スマートにお湯の ムダづかいを防ぎます。

NEW Product

★ 新しい暮らし、新しい手洗い習慣。 //

# コンパクトフレーム洗面 LCF シリーズ

帰ったらまず手を洗いたいから、玄関に。メイクや身支度に使いたいから、リビングに。子育てや介護 にも必須の洗面台は、各フロアの必要なお部屋に。コンパクトだから場所を取らず、インテリアになじむ デザインは、新しい手洗い習慣にぴったりの洗面台です。



#### キャビネット



洗面本体:LCF-60セット (セットリストはP118)

混合水栓: K4750NV-13

セット合計 ¥ 455,400

洗面本体:LCF-75セット (セットリストはP118) 混合水栓: K4750NV-13

セット合計 ¥ 471,020

タオル掛け

W5717365D

¥ 16,720

※セット価格は床排水となります。 ※止水栓別途手配



洗面本体:LCF-120R/Lセット (セットリストはP118)

混合水栓: K4750NV-13

ボウル



コンパクトで目立たないフォルム ながら、手洗いには充分なサイズ 感。人造大理石製です。

容量:3L 内径:277mm



ミラー

さりげなく壁面に設置できる、シック なミラー。ドレッサー感覚で使えます。

YCGP950XXBX ¥ 108,790





LCFシリーズ専用のオプションをご用意しました



排水口用化粧キャップ

HMB3015 ¥ 15,070

# SYSTEM BATH





システムバス

# **Bath Saloon** Roomy

お手入れやエコ、そして誰もが使いやすいなど、いろいろな所にこだわった、 システムバス「バスサルーンルーミー」。 忙しい毎日を過ごす家族にとって、大切な時間を提供してくれるバスルームです。

# Clean お手入れカンタン

### 浴室のお手入れをラクに、キレイに。

カビや汚れがつきにくくお手入れしやすいので、いつも清潔に保て、爽やかな バスタイムを楽しめます。



スリム排水口

業界初のスリムな形状を採用することで、見た目は スッキリ、お手入れはラクラク。カンタンお手入れで お手入れが簡単です。 常に清潔さを保てる、クリーンな排水口です。



洗い場フロア

3 段の凹凸パターンを施すことで水が流れやすく、 また、翌朝にはスッキリと乾きます。



カビが生えやすく、お掃除がしにくかった、ドア下換気 口、パッキン、下枠排水口などの凹凸やパッキンをなく した、クリーン度アップ。お手入れを簡単にしました。



乾式目地

壁パネル同士の継ぎ目や、床、壁と天井の隙間に 乾式目地を採用。カビや汚れがつきにくく、お手入 れがラクで清潔な浴室をキープできます。

# Bathtub もっと愉しく、癒されるひととをき

### 快適入浴が楽しめる2つのゆったり浴槽。

人の身体と快適さを考え生まれた、2つの浴槽。最上のくつろぎと家族それぞれの楽しみ方が広がる浴槽です。

ヘッドレストや広めの肩幅寸法、

足をしっかり伸ばしてお湯につかることのできる底部寸法など、 くつろぎ感を第一に考えたゆとりの設計。

#### ゆったりワイド浴槽 満水容量325%



腰かけスペースに座って、半身浴を楽しんだり、 お子様と向き合って入浴しコミュニケーションを深めたりと、 いろいろな入浴スタイルを楽しむことができます。

### ゆったりマルチ浴槽 満水容量2778



# Universal 安心·安全設計

# 安心して、安全に入浴を。使いやすさをデザインしました。

この安心感が、心から快適・くつろぎを支えます。



框グリップ

框の中央部は 60mm の幅で細く、エプロンのくぼみが握りやすいので安心です。 浴槽から立ち上がるときにも安定した姿勢を保てます。



ミクロストップ 浴槽底部に凹凸加工を施し、身体のずれこ みや滑りを抑える設計。



ポップアップ排水栓 浴槽ふちにあるボタンで排水ができます。 栓のチェーンがなく安全です。



※温水床暖房機能はありません。※浴槽グリップ・浴槽バス水栓・手すりは含まれません。(浴槽グリップ・浴槽バス水栓・手すりは、オプションで装備することができます。)


## プランニングガイド


1616	¥935,000				
1621	¥1,200,100				

CH=2169 (ハイパネル)	±¥0	
CH=2005 (ローパネル)	±¥0	

鏡、収納棚、天井、換気扇、ドア、LED ダウンライト照明、窓枠 D=200、タオル掛け、巻きフタ、壁高さ 2169 仕様


設置高さ	600mm	±¥0	設置高さ	360mm	±¥0	吊架台 1616	+¥64,900
設置高さ	540mm	±¥0	設置高さ	250mm	±¥0	吊架台 1621	+¥64,900
設置高さ	480mm	±¥0					





# FRP 浴槽(グレインカラー)





#### ドア位置

FRP 浴槽(ファインカラー) 標準







#### 壁カラー


フロントパネル 標準












ロマンストーン











ウォールナット



フルーティストライプ



全周パネル オプション 1616サイズ:+¥39,600 1621サイズ:+¥45,100




シュガーホワイト





フロストワーク


グラスストライプ



FIRST PLUS | SYSTEM KITCHEN & SANITARY & BATH

シュロノキ

浴槽の形状











保温組みフタ (保温浴槽なし) +¥55,000

### 追い焚きアダプター

追い焚きアダプター 標準

浴槽グリップ

浴槽グリップ オプション 浴槽グリップ +¥5,500

#### 浴槽排水栓

ポップアップ排水栓 標準



### シャワー・水栓

サーモシャワー水栓 標準











+¥16,500

メタルシャワーヘッド

メタルワンストップ シャワーヘッド (節湯 AB) +¥30,800

#### シャワーフック

シャワー(ホワイト)





スライドフック付き 手すり L=1000 (SUS) +¥27,500



※写真のスライドフック付き手すりは、 ホリゾンワイドミラー 別途オプションになります。 1616サイズ:+¥23.100 1621サイズ:+¥26,400

#### タオル掛け

タオル掛け (ホワイト)を標準



タオル掛けG(メタル) +¥2,200

#### 収納棚

クリアオープン棚 2 段 (ホワイト)標準



クリアオープン棚3段(ホワイト) +¥2,200

クリアオープン棚 2 段 (メッキ) +¥3,300 クリアオープン棚3段(メッキ)



バス水栓

浴槽バス水栓



バス水栓 +¥77,000







+¥19,800

片引き戸 (W800) +¥99,000



3 枚引き戸 (W1400 · W1250) W1400:+¥121,000

※1621 サイズ 1RD・2LD のみ W1250 となります。

W1250:+¥121,000

#### 換気扇

ドア





換気乾燥暖房機 + 物干しバー(1 本付) BS-161H-SH(100V) +¥95,700



手すり

追加手すり L=800 (メタル) +¥27,500



L=800 (樹脂) +¥18,700



追加手すり L=600 (樹脂) +¥17,600

LED ダウンライト 照明 標準





壁断熱

壁断熱(1616・1621 サイズ) +¥27,500

#### 床断熱



1616サイズ:+¥22,000 1621サイズ:+¥27,500

#### 浴室テレビ



22インチ浴室テレビ(ブラック / ホワイト) オープン価格



16 インチ浴室テレビ(ブラック / ホワイト) オープン価格



窓枠

窓枠 D=300 W1600×H1600×D290 +¥33,000

#### スピーカーセット



スピーカーセット +¥165,000

金額は税込価格です。配送費は別途必要となります。



開き戸用タオル掛け

開き戸用タオル掛け +¥13,750

巻きフタ 標準

風呂フタ